

Số: 272/TB-BVTM

Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v mời chào giá Mua sắm phụ kiện thay thế, sửa chữa thang máy
tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ**

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thông báo đến Quý công ty, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện sửa chữa thang máy xin gửi báo giá để Bệnh viện xem xét lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thực hiện với các nội dung như sau:

1. Nội dung thực hiện:

Stt	Tên công việc	Mô tả chi tiết	Đvt	Số lượng
1	Sửa chữa khung sàn thang máy:		thang	01
	- Hàn gia cố thép hộp vào khung sàn.	- Thép hộp mạ kẽm. - Quy cách thanh thép: 40x80x1,8 (mm). - Tổng chiều dài thép 6m.		
	- Sơn khung sàn thang máy.	- Sơn chống sét 02 lớp. - Nhãn hiệu sơn RAL-7001TN (hoặc loại sơn mạ kẽm tương đương)		
	- Lợp sàn bằng tole theo kích thước sàn.	- Chiều dày tole 2mm - Kích thước sàn: 1300x2400 (mm).		
2	Thay mới sàn thang máy bằng đá granite theo kích thước sàn	- Đá granite trắng suối M8, màu bông trắng đen tự nhiên, độ dày 15mm. - Kích thước sàn: 1300x2400mm	thang	01
3	Photocell thanh	- Nhãn hiệu: TNE (hoặc tương đương) - Xuất xứ: Việt Nam - Model: AF6032	cái	01

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Địa điểm: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 204, đường Trần Hưng Đạo, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Ghi chú: Giá báo của các Công ty, đơn vị đã bao gồm các khoản thuế, chi phí khác theo quy định.

2. **Hình thức gửi báo giá:** Bảng văn bản giấy, được đựng trong bao thư dán kín và được niêm phong, ngoài bao thư ghi rõ: “Chào giá Mua sắm phụ kiện thay thế, sửa chữa thang máy tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ”.

3. **Tiếp nhận báo giá:**

- **Nơi nhận:** Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.

- **Thời gian nhận báo giá:** từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút, ngày 31/7/2025.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02923.832.149 (Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn cụ thể)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCQT&TCCB;

P. GIÁM ĐỐC



Dương Hoàng Vũ